



ASSOCIATION TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI DU TREILLIS SOUDE

Gargenville le 12 février 2008

Messieurs,

L'ADETS vous demande de bien vouloir prendre en compte les modifications apportées à la gamme ADETS concernant le panneau ST 60.

Cette modification est purement d'ordre technique, du point de vue de l'utilisateur, rien n'est changé, puisque les sections restent les mêmes dans les deux sens.

Donc un panneau quasi identique en poids et en section, mais avec un diamètre et une maille différente pour les fils de trame.

Cette modification sera effective au plus tard le 1^{er} avril 2008.

TREILLIS SOUDES DE STRUCTURE (NF A 35-016-2 ou NF A 35-019-2)											
Désignation ADETS	Section		E	D	Abouts	Nombre de fils	Longueur	Masse nominale	Surface 1 panneau	Masse 1 panneau	Colisage
	S	S	e	d	AV AR	N	L				
	cm ² /m	s	mm	mm	ad ag	n	m	Kg/m ²	m ²	kg	
ANCIEN PANNEAU											
ST 60 [®]	6,36	6,36 2,52	100 200	9 8	100/100 50/50	24 30	6,00 2,40	6,965	14,40	100,30	16
NOUVEAU PANNEAU											
ST 60 [®]	6,36	6,36 2,54	100 250	9 9	125/125 50/50	24 24	6,00 2,40	6,986	14,40	100,60	16